


# LocaTop<sup>News</sup>



**LOCA TOP  
PER ARRIVARE  
AL CIELO  
CON  
QUALITÀ  
E SICUREZZA**

1 DOM	13 VEN	25 MER
2 LUN	14 SAB	26 GIO
3 MAR	15 DOM	27 VEN
4 MER	16 LUN	28 SAB
5 GIO	17 MAR	29 DOM
6 VEN	18 MER	30 LUN
7 SAB	19 GIO	31 MAR
8 DOM	20 VEN	
9 LUN	21 SAB	
10 MAR	22 DOM	
11 MER	23 LUN	
12 GIO	24 MAR	



L	M	M	G	V	S	D	FEBBRAIO 2020	L	M	M	G	V	S	D	APRILE 2020
					1	2		6	7	8	9	10	11	12	
3	4	5	6	7	8	9	16	13	14	15	16	17	18	19	
17	18	19	20	21	22	23	23	20	21	22	23	24	25	26	
24	25	26	27	28	29			27	28	29	30				



**NOLEGGIO - VENDITA - FORMAZIONE - ASSISTENZA**

## ALL'INTERNO

### UN PO' D'INFORMAZIONE

D.Lgs. 81/2008 Articolo 71 pag. 2

### OBBLIGHI

Manutenzione e controlli pag. 3

### 30 METRI DI ALTEZZA

45.30 Dieci Pegasus pag. 4

### JLG 1500 AJP

La semovente articolata più alta d'Italia pag. 5

### FILIALE A CREMONA

Loca Top Cremona pag. 6

### I CORSI DEL MESE

Corsi rinviati pag. 7



## **OBBLIGHI PER I POSSESSORI DI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO DALLA MESSA IN SERVIZIO...**

Il Decreto 11 aprile 2011 Il D.Lgs. 81/2008 all'articolo 71 comma 11 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre alcune categorie di attrezzature di lavoro a "verifiche periodiche" oltre ai controlli ed alle manutenzioni previste dai commi 4 e 8 dello stesso articolo. Per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (definiti ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato) la verifica periodica ha frequenza annuale come previsto dall'allegato VII che elenca le attrezzature da sottoporre a verifica.

**La verifica periodica consiste nell'accertamento e controllo dello stato di conservazione e manutenzione dell'apparecchio ai fini della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza.**

Il Decreto conferma che l'INAIL è titolare della prima verifica periodica mentre le ASL (o ARPA ecc) sono titolari delle verifiche successive, ma introduce la possibilità per il datore di lavoro di proporre il nominativo di un soggetto abilitato e, nel caso di impossibilità per l'ente titolare delle verifiche di effettuare il servizio nei tempi previsti, di rivolgersi direttamente ad un soggetto abilitato (anche diverso da quello proposto).

I "soggetti abilitati" sono inseriti, previa valutazione della loro idoneità, in un elenco pubblico messo a disposizione dal titolare della funzione. Tale elenco sarà reso disponibile dalla data di entrata in vigore del decreto. I soggetti abilitati saranno sottoposti a controlli durante l'esercizio delle loro funzioni e potranno essere esclusi in caso di inadempienze.

In base a quanto definito dal decreto, la procedura che deve essere seguita dal datore di lavoro per le piattaforme di lavoro mobile elevabili (ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato) è la seguente:

### 1. Comunicazione di messa in servizio

Il datore di lavoro, al momento della messa in esercizio di una piattaforma di lavoro elevabile deve inviare una comunicazione al dipartimento periferico INAIL (ex ISPESL) competente per zona. L'INAIL assegnerà alla macchina un numero di matricola e la comunicherà al datore di lavoro.

### 2. Prima verifica periodica

Dopo poco meno di 10 mesi dalla dichiarazione di messa in servizio (citando il decreto: "Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche....." ) il datore di lavoro deve inviare la richiesta di prima verifica periodica all'INAIL indicando il nominativo del soggetto abilitato gradito e inserito nell'elenco pubblico messo a disposizione dal titolare della funzione. Trascorsi i 60 giorni dalla richiesta, se l'INAIL non provvede ad eseguire il servizio o direttamente o con un soggetto dallo stesso ente incaricato o incaricando il soggetto abilitato indicato nella domanda, il datore di lavoro potrà avvalersi di un soggetto abilitato qualsiasi scelto tra quelli inseriti nell'elenco.

### 3. Verifiche periodiche successive alla prima

Dopo l'esecuzione della prima verifica periodica, almeno 30 giorni dalla scadenza delle verifiche periodiche successive, il datore di lavoro deve inviare la richiesta di verifica periodica all' ASL (o ARPA ecc) indicando il nome del soggetto abilitato gradito e presente nell'apposito elenco pubblico. Anche in questo caso, nel caso in cui il titolare della funzione non provveda ad eseguire il servizio entro 30 giorni o direttamente o con un soggetto dallo stesso ente incaricato o incaricando il soggetto abilitato indicato nella domanda, il datore di lavoro potrà avvalersi di un soggetto abilitato qualsiasi scelto tra quelli inseriti nell'elenco.



## ... ALLA MANUTENZIONE E I CONTROLLI

### Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

Comma 4.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (di cui all'articolo 70) e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z)

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Comma 8.

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

- 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi
- 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni

volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.



## IL SERVIZIO ESCLUSIVO LOCA TOP

### CONTROLLI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA LOCA TOP

Loca Top con l'obiettivo di ottemperare all'esigenza di controlli di manutenzione come da manuale costruttore, sui quali la normativa vigente pone il rispetto dei medesimi, direttamente da parte dei proprietari/utilizzatori dei mezzi, propone alla sua clientela un servizio chiamato **CMP annuale** (controlli di manutenzione programmata), che con personale specializzato e sulla base dell'impiego effettivo di lavoro delle macchine e di quanto previsto sul manuale come tempistiche di controlli, viene stabilito con il cliente con quale frequenza fare detti controlli e i relativi lavori da effettuare.

# 30 METRI DI ALTEZZA



Le caratteristiche principali di questo sollevatore telescopico a rotazione continua 360° sono la **semplicità di utilizzo**, la **robustezza**, l'**affidabilità** e una **completa gamma di dotazioni di sicurezza**.

È dotato di stabilizzatori con funzione di livellamento automatico e di un sistema di controllo elettronico che permettono di operare in qualunque posizione, infatti in base alla superficie di appoggio, alla posizione degli stabilizzatori e all'entità del carico, il sistema misura in tempo reale i parametri ottimali di lavoro e di sicurezza mediante una diagnostica approfondita, permettendo il controllo totale delle condizioni di lavoro.

Alle dotazioni si aggiungono il nuovo distributore idraulico Load Sensing/Flow Sharing e un nuovo giunto rotante con sensore di rotazione integrato.

Il joystick capacitivo con sensore uomo presente, preciso e sensibile, permette la regolazione/riduzione della velocità di rotazione della torretta.

Il sistema di inversione automatica dei comandi permette la marcia con torretta ruotata fino a 180°, per spostarsi con maggiore facilità all'interno delle aree di lavoro ridotte.

Il sistema "Ecowork" abbinato al joystick permette un maggior risparmio di carburante, attingendo potenza al motore Diesel solo quando richiesto.

Le già ottime caratteristiche di comfort della cabina (omologata ROPS -FOPS e dotata di tutti i dispositivi di sicurezza e condizionamento) sono ulteriormente migliorate dall'adozione di un nuovo sistema di Navigazione Smart che presiede al controllo delle principali funzioni elettroniche della macchina: modalità di guida, controllo RPM minimi, velocità di avanzamento e diagnostica.



## PIATTAFORMA ARTICOLATA SEMOVENTE 48 METRI

### Semovente Articolata più alta in Italia



La piattaforma a braccio articolato più alta e con il più lungo sbraccio a livello mondiale è il modello 1500AJP.

Questo modello JLG permette agli operatori di avere **maggior spazio di lavoro** e di portare con loro più materiale di ogni altra piattaforma articolata a braccio.

Questo è dovuto al fatto che la nuova piattaforma consente un'area di lavoro leader nella categoria, un'altezza di scavalco di 18,3 metri, uno sbraccio di lavoro di 23,5 metri e una capacità della piattaforma di 270 kg senza restrizioni e 450 kg con restrizioni.

La macchina presenta anche un jib di 2,4 metri che si alza e si abbassa di 135° per fornire un'ulteriore estensione, una capacità di scavalco e la possibilità di posizionare la piattaforma indipendentemente dal braccio principale.

Il jib, inoltre, ruota orizzontalmente di 125° per fornire extra manovrabilità nei siti di lavoro.

Il modello 1500AJP è leader nel settore quanto a **velocità di sollevamento**, consentendo così agli operatori di dedicare più tempo al lavoro e meno al posizionamento della macchina. La funzione Quick Stick™ del braccio permette alla piattaforma di muoversi dal suolo fino all'altezza massima in 2 minuti e 15 secondi e di ritornare al suolo con la stessa velocità.

Gli operatori apprezzeranno il pannello LCD che comunica chiaramente la posizione del braccio nell'area di lavoro, lo stato dei suoi sistemi operativi e sarà garantito loro anche un passaggio regolare e confortevole dalla piena velocità funzionale all'arresto completo grazie all'ammortizzazione del fondo corsa dei cilindri. Il modello 1500AJP offre una migliore manutenzione, grazie a un vano motore apribile che permette un semplice accesso ai componenti chiave per l'assistenza e ad un sistema idraulico che semplifica i percorsi dei tubi flessibili riducendo i punti di perdita. Un pannello LCD disposto sul quadro di comando a terra utilizza testo e codici di errore per migliorare la risoluzione dei problemi e ridurre il numero e la durata delle chiamate di assistenza. La distribuzione del peso 50/50 sugli assi contribuisce alla trasportabilità, in quanto la piattaforma è più semplice da caricare e offre un'**ottima mobilità in tutti i terreni di lavoro**, anche accidentati.

Altre caratteristiche salvatempo durante il posizionamento della piattaforma includono:

- Capacità di superare pendenze del 40%
- Rotazione continua di 360° della torretta girevole
- Quattro ruote motrici
- Assali estensibili ad azionamento idraulico che si espandono velocemente per un rapido posizionamento



# FILIALE A CREMONA

## ***PUNTO NOLEGGIO LOCA TOP A CREMONA***

Loca Top oltre ad espandersi aprendo punti noleggio in tutta l'Emilia Romagna, cerca di migliorarsi sempre di più. Per questo motivo da questo mese la filiale di Loca Top a Cremona si sposta in

**Via Bergamo 10 Castelverde (CR)**

in uno stabilimento più grande.



La filiale attiva a Cremona è un punto di riferimento per tutti coloro che cercano un interlocutore esperto e disponibile, in grado di incontrare le esigenze del cliente con serietà, competenza e professionalità.

Le macchine proposte da Loca Top sono frutto di analisi e prove messe in campo dai tecnici dell'azienda che hanno trovato corrispondenza nella soddisfazione del cliente finale già in altre aree geografiche.

All'interno del parco macchine si trovano le piattaforme stabili, sicure e rapide nel portare in quota gli operatori, i sollevatori robusti, maneggevoli, con una buona visibilità e precisi nei movimenti, i muletti delle migliori marche per le movimentazioni di materiali e le autogru semoventi robuste e affidabili.

Inoltre, l'azienda opera con qualità e professionalità non solo a Cremona, ma in tutta Italia, grazie alla presenza di uno staff tecnico e meccanico altamente affidabile ed esperto, pronto a intervenire in cantieri e industrie di tutto il Paese.

A Cremona e in tutta Italia potete contare sul supporto completo di Loca Top per il noleggio e l'acquisto di macchine per il sollevamento di persone e materiali e non solo. Inoltre l'azienda garantisce l'assistenza in cantiere o presso il cliente per la manutenzione dei mezzi a noleggio o di vostra proprietà.

## **I CORSI DI FORMAZIONE DI MARZO SONO STATI RINVIATI A DATA DA DEFINIRE IN BASE ALLO SVILUPPO DELLA SITUAZIONE “CORONAVIRUS” IN ITALIA**



*Con riferimento all’ordinanza ministeriale della Regione Emilia Romagna – prot. 66/2020, del 23/02/2020 ci allineiamo e slittiamo le date dei corsi PLE previste per fine febbraio e il mese di marzo.*

*Ad oggi sono sospese aggregazioni di personale per qualsiasi scopo al 01/03/2020 come si legge essendo un corso un aggregazione di persone che provengono da diverse aree dobbiamo sospenderlo.*

*Attendiamo aggiornamenti e modifiche al decreto e vi terremo aggiornati sulla prima data utile che programmeremo a breve per ora dopo il 20/03/20 per tenere un po’ di tolleranza sulle nuove programmazioni nel caso l’ordinanza prosegua.*