




SOLLEVATORE TELESOPICO ROTANTE 30 METRI

STR 60.30 MA







Specifiche tecniche

Portata massima	6000 kg
Altezza massima di sollevamento	29.90 mt
Sbraccio massimo	25.90
Lunghezza (con forche)	9.14 mt
Lunghezza al piano forche	7.94 mt
Larghezza	2.50 mt
Altezza	3.10 mt
Larghezza cabina	0.96 mt
Altezza libera da suolo	0.38 mt
Interasse	3.25 mt
Angolo di inclinazione verso l'alto	12°
Angolo di inclinazione in avanti	110°
Rotazione torretta	360°
Peso	21800 kg ca
Lunghezza/larghezza/sezione forche	1200 x 100 x 60 mm
Pneumatici	445/65 R22,5
Motore	Yanmar 4TN107FTT-6SMU1
Batteria	2x12V 120 Ah
Massima velocità di spostamento	40 km/h
Pendenza superabile con carico/senza carico	32.40% / 41.40%
Serbatoio carburante	320 L
Olio motore	13 L
Olio idraulico	300 L

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo









* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



LocaTop

L'ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo






www.locatop.it

NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



www.locatop.it

NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA