




SOLLEVATORE TELESOPICO ROTANTE 35 METRI

STR 60.35 DI



Specifiche tecniche

Portata massima	6000 kg
Altezza massima di sollevamento	34.5 mt
Sfilo massimo orizzontale	27.5 mt
Angolo di brandeggio forche	118 °
Massa a vuoto	24000 kg ca
Pendenza massima superabile	40 %
Velocità massima	40 km/h
Forza di traino	12300 daN
Motore	FPT 147 kW (197 HP)
Serbatoio idraulico	400 L
Serbatoio gasolio	300 L
Serbatoio AdBlue	35 L
Pneumatici	17.5 x 25"
Lunghezza	8.85 mt
Larghezza	2.50 mt
Altezza	3.30 mt



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO

VENDITA


FORMAZIONE

ASSISTENZA


LocaTop

L'ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO


MAX
6000 kg




MAX
6000 kg



MAX
6000 kg



MAX
6000 kg



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE


ASSISTENZA

www.locatop.it

LocaTop


L'ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO

MAX
2500 kg




Max:

3 people + 300 kg




Max:

3 people + 300 kg



Max:

3 people + 300 kg



* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



www.locatop.it

NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA